



# Nova Escala de Coma de Glasgow?

## Escala de Coma de Glasgow

**Resposta Ocular**  
(1 - 4 pontos)

**Resposta Verbal**  
(1 - 5 pontos)

**Resposta Motora**  
(1 - 6 pontos)

Limitação da ECG - quando o paciente está sedado e intubado.

Escala de Coma de Glasgow

www.romulopassos.com.br

1	ausente
2	descerebração
	sons incompreensíveis
3	abre olho a dor
	decorticação
4	palavras desconexas
	abre olho a chamado
5	reflexo de retirada a dor
	confuso, desorientado
6	abre olho espontâneo
	localiza estímulos de dor
	conversa normalmente
	obedece a comandos

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

www.romulopassos.com.br



Fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões.



A abertura ocular, o conteúdo do discurso e os movimentos dos hemisférios direito e esquerdo.



Estimulação sonora: ordem em tom de voz normal ou em voz alta  
Estimulação física: pressão na extremidade dos dedos, trapézio ou supraorbital.



De acordo com a melhor resposta observada.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

**VERIFIQUE** fatores que interferem com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões;


**OBSERVE** a abertura ocular, o conteúdo do discurso e os movimentos dos hemicorpos direito e esquerdo;

**ESTIMULE** estimulação sonora: ordem em tom de voz normal ou em voz alta  
Estimulação física: pressão na extremidade dos dedos, trapézio ou supraorbital;

**PONTUE** de acordo com a melhor resposta observada.

### Curso Completo de Enfermagem para Concursos

### Que fatores podem interferir na avaliação da Escala de Coma de Glasgow?




### Curso Completo de Enfermagem para Concursos



**Se houve a impossibilidade de aplicar algum estímulo, informa  
NT (não testado)**

*Curso Completo de Enfermagem para Concursos*

### *Locais para estimulação física*



**Pressão na extremidade dos dedos**



**Pinçamento do trapézio**



**Incisura supraorbitária**

*Curso Completo de Enfermagem para Concursos*

	Critério	Verificado	Classificação	Pontuação
<b>Abertura Ocular</b>	Olhos abertos previamente à estimulação	V	espontânea	4
	Abertura ocular após ordem em tom de voz normal ou em voz alta	V	ao som	3
	Abertura ocular após estimulação da extremidade dos dedos	V	à pressão	2
	Ausência persistente de abertura ocular, sem fatores de interferência	V	ausente	1
	Olhos fechados devido a fator local	V	não testável	NT

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

	Critério	Verificado	Classificação	Pontuação
<b>Resposta Verbal</b>	Resposta adequada relativamente ao nome, local e data	V	orientada	5
	Resposta não orientada, mas comunicação coerente	V	confusa	4
	Palavras isoladas inteligíveis	V	palavras	3
	Apenas gemidos	V	sons	2
	Ausência de resposta audível, sem fatores de interferência	V	ausente	1
	Fator que interfere com a comunicação	V	não testável	NT


Curso Completo de Enfermagem para Concursos

	Critério	Verificado	Classificação	Pontuação
<b>Melhor Resposta Motora</b>	Cumprimento de ordens com 2 ações	V	a ordens	6
	Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça ou pescoço	V	localizadora	5
	Flexão rápida do MS ao nível do cotovelo, padrão predominante não anormal	V	flexão normal	4
	Flexão do MS ao nível do cotovelo, padrão predominante claramente anormal	V	flexão anormal	3
	Extensão do MS ao nível do cotovelo	V	extensão	2
	Ausência de movimentos dos MMII, sem fatores de interferência	V	ausente	1
	Fator que limita resposta motora	V	não testável	NT

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

## Características da resposta em flexão

Modificado com autorização a partir de Van Der Naalt  
2004 Ned Tijdschr Geneeskd



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

## Flexão anormal

lenta
estereotipada
aproximação do braço
relativamente ao tórax
rotação do antebraço
cerramento do polegar
extensão do membro

## Flexão normal

rápida
variável
afastamento do braço
relativamente ao corpo

### Curso Completo de Enfermagem para Concursos

<b>Olhos</b>	Espontâneo	4			
	Som	3			
	Pressionar	2			
	Ausente	1			
	Não testável	NT			
<b>Verbal</b>	Orientado	5			
	Confuso	4			
	Palavras	3			
	Sons	2			
	Ausente	1			
	Não testável	NT			
<b>Motor</b>	Obedeça comandos	6			
	Localizando	5			
	Flexão normal	4			
	Flexão anormal	3			
	Extensão	2			
	Ausente	1			
	Não testável	NT			
<b>Total</b>			7	9	11



***Anotação do resultado!***

***Ex. Paciente com Glasgow***



***O4; V3; M4 = 11***

*Curso Completo de Enfermagem para Concursos*



***Fonte:***

***[www.glasgowcomascale.org](http://www.glasgowcomascale.org)***

*Curso Completo de Enfermagem para Concursos*



***“A sua recompensa chegará mediante o seu esforço. acredite e tenha fé!”***

