

Atualização

Imunização 2017



www.romulopassos.com.br

Sala de Vacina

Equipamento distante de fonte de calor e raios solares;

Afastar o refrigerador da parede, pelo menos 20 cm;

Usar tomada exclusiva para cada equipamento;

Temperatura interna preferencialmente de +5°C, ≥ de +2°C e ≤ de +8°C;

Verificar a temperatura 2 vezes ao dia;

Usar os equipamentos exclusivamente para conservar imunobiológicos.

Sala de Vacina

Refrigerador 'duplex'



Não é recomendado

Limpeza do refrigerador



feita a cada 15 dias ou camada de gelo 0,5 cm.

Falta de energia elétrica



temperatura a 7º C, os imunobiológicos em caixa térmica

Curso Completo de Enfermagem para Concursos


Sala de Vacina




Vacinas virais: tríplice viral, tetra viral, febre amarela, VIP e VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, HVP, influenza e raiva humana.

Vacinas bacterianas: BCG, penta, DTP, dT, dTpa, pneumo 10, pneumo 23, meningoc.
Diluentes das vacinas.



Curso Completo de Enfermagem para Concursos




Curso Completo de Enfermagem para Concursos




Curso Completo de Enfermagem para Concursos



Vacina dTpa



Curso Completo de Enfermagem para Concursos



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Contraindicações da vacina Rotavírus:

- imunodepressão severa;

- uso de corticosteroides em doses imunossupressoras ou quimioterápicos; ou

- para crianças com histórico de invaginação intestinal ou malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Meningocócica C x Pneumocócica 10 valente**Pneumocócica 10 valente**

2, 4, (R) 12 meses

0,5 mL, IM

Entre 12 m a 4 a sem
comprovação, dose única.

Vacina Meningocócica C

3, 5 e (R) 12 meses

0,5 mL, IM

Entre 12 m a 4 a sem
comprovação, dose única.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos




2017

Vacina Meningocócica C

Meninos e Meninas de **9 a 13** anos


Um reforço ou dose única, conforme situação vacinal

Curso Completo de Enfermagem para Concursos



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacina Influenza



Intervalo entre 3 semanas a 30 dias


Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Indicações da Vacina Influenza

Crianças entre 6 m a 5 a	Gestantes	Puérperas	Pessoas > 60 anos
Trabalhadores da Saúde	População privada de liberdade	indivíduos com comorbidades	povos indígenas > 6 meses


Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacina Pneumocócica 23 valente



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacinas tríplice viral e varicela



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

As vacinas **tríplice viral e varicela** estarão disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação, conforme quadro abaixo:

Faixa etária	Nº de doses	Esquema vacinal
12 meses	01	Administrar a vacina tríplice viral
15 meses	01	Adm. a vacina tetra viral em crianças já vacinadas com D1 de tríplice viral
2 a 29 anos	02	Administrar a tríplice viral
30 a 49 anos	01	Administrar a tríplice viral

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacinação contra poliomielite no Brasil


VIP - 1ª, 2ª e 3ª dose aos 2 m, 4 m e 6 m




VOP - reforço aos 15 m e 4 a




VOP anualmente nas campanhas nacionais.



Curso Completo de Enfermagem para Concursos



Curso Completo de Enfermagem para Concursos




Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacina Hepatite A




Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Vacina Febre Amarela



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Novo Esquema Vacina Febre Amarela



Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Calendário Nacional de Imunização

Ao nascer	→	BCG e Hepatite B
2 meses	→	Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP, P10, VORH
3 meses	→	Meningocócica C
4 meses	→	Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP, P10, VORH
5 meses	→	Meningocócica C
6 meses	→	Pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP, P10
9 meses	→	Febre amarela
12 meses	→	Tríplice Viral (SRC), P10, Meningocócica C
15 meses	→	Hepatite A, VOP, DTP, Tetra viral
4 anos	→	VOP, DTP, Febre amarela

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Calendário Nacional de Imunização NOVIDADES em 2017

9 a 14 a.	→	HPV - Meninas
12 e 13 a.	→	HPV - Meninos
12 e 13 a.	→	Meningocócica C
Gestantes a partir 20ª s	→	dTpa

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

1. (Questão Potencial de Prova) De acordo com o calendário de Imunização de 2016 do PNI, assinale a alternativa incorreta:

- a) A vacina **Hepatite B** pode ser realizada na população independentemente da faixa etária.
- b) A vacina **Hepatite A** é realizada preferencialmente aos 15 meses.
- c) A **vacina HPV** é realizada em meninas de 9 a 13 anos em duas doses (0 e 6 meses).
- d) A **VIP** deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses.
- e) A pneumocócica 10V é administrada aos 2, 4, 6 e 12 meses.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

2. (HRL-UFS/EBSERH/2017) O Programa Nacional de Imunização define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, com orientações específicas para cada ciclo da vida. Sobre o calendário vacinal, assinale a alternativa correta.

- a) Ao nascer, deve-se aplicar uma dose única de BCG e a primeira dose de Hepatite B no primeiro mês de vida.
- b) A primeira dose da vacina pneumocócica 10V ocorre aos 2 meses de idade.
- c) A primeira dose da vacina de Febre Amarela é aplicada aos 6 meses.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

2. (HRL-UFS/EBSERH/2017)

- d) A vacina HPV é aplicada em 3 doses em adolescentes de 11 a 15 anos.
- e) Aos 6 meses, o bebê recebe a primeira dose da vacina meningocócica C.

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

Gabarito

1 – E

2 – B

Curso Completo de Enfermagem para Concursos

“A sua recompensa chegará mediante o seu esforço. acredite e tenha fé!”

