

Prova Comentada

Prefeitura do do Recife - 2020

Enfermeiro 30h Plantonista

1. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A implementação das precauções-padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os

pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base. São ações de precauções-padrão as citadas a seguir, EXCETO

- a) higienização das mãos antes e após contato com o paciente.
- b) uso de máscara N 95 no paciente durante transporte.
- c) uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
- d) uso de óculos e máscara se houver risco de respingos.
- e) descarte adequado de resíduos segundo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa.

2. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Os trabalhadores da área da saúde encontram-se em permanente contato com agentes biológicos. É fundamental, portanto, a observância dos princípios de biossegurança na assistência aos pacientes, sendo a higienização das mãos isoladamente a ação mais importante para a prevenção do risco de transmissão de microrganismos para clientes, pacientes e profissionais de saúde. Sobre a higienização das mãos, assinale a alternativa correta.

- a) A higienização com sabonete líquido não remove a microbiota transitória, sendo necessário para isso o uso de soluções alcoólicas.
- b) O tempo dispensado na higienização das mãos não é um fator importante para a eficiência do procedimento.
- c) Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de sabonete em barra para higienização das mãos, devido ao menor risco de contaminação do produto.
- d) As preparações alcoólicas para higienização das mãos são apropriadas quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com material proteico.
- e) Nos serviços de saúde, o uso de clorexidina para a higienização das mãos é seguro e a absorção pela pele é mínima.

3. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A importância da influenza como questão de saúde pública cresceu enormemente após o ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do século XXI, com milhares de casos e óbitos pela doença denominada influenza pandêmica A (H1N1) 2009. Em relação ao tema, é estabelecido que a notificação compulsória por novo subtipo de influenza deve ser realizada

- a) imediatamente, em todo caso suspeito.
- b) em até 72 horas, em todo caso clinicamente confirmado.
- c) em até 15 dias, após confirmação laboratorial.
- d) semanalmente à secretaria de saúde, somente para casos confirmados.
- e) mensalmente à secretaria de saúde, para os casos suspeitos.

4. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Para um paciente de 25 anos, sexo masculino, em crise convulsiva, foi prescrito Diazepam. Referente aos cuidados na administração desse medicamento, assinale a alternativa correta.

- a) Sempre diluir em 250ml de solução salina 0,9%
- b) Utilizar a via intramuscular, que é a mais segura.
- c) Não administrar se a crise já tiver cessado.
- d) A velocidade máxima de infusão é 50 mg/minuto.
- e) Administrar Diazepam 50 mg IV lento em bólus.

5. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Durante exame físico de um paciente do sexo masculino de 55 anos, o enfermeiro observa que ele se encontra inconsciente, respondendo apenas à agitação vigorosa ou à dor, porém, mantém resposta motora adequada (retira o membro para evitar a dor). Nesse caso, qual é o nível de consciência apresentado?

- a) Letárgico.
- b) Estupor.
- c) Sonolento.
- d) Coma.
- e) Alerta.

6. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em um paciente de 18 anos, com queimaduras de segundo grau em cabeça, pescoço e tronco anterior, a área queimada, de acordo com a Regra dos 9, é

- a) 18% de Superfície Corporal Queimada.
- b) 36% de Superfície Corporal Queimada.
- c) 45% de Superfície Corporal Queimada.
- d) 27% de Superfície Corporal Queimada.
- e) 9% de Superfície Corporal Queimada.

7. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A cetoacidose diabética possui evolução rápida, cerca de 24 horas, e costuma estar presente no diagnóstico de Diabetes tipo 1. Sobre a cetoacidose diabética, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se por hipoglicemia, acidose metabólica com ânion gap elevado e cetonemia. Desidratação e hiperpotassemia são frequentes.
- b) Na chegada do paciente, deve-se avaliar sinais vitais, status cardiorrespiratório e mental, além de hidratação através do turgor cutâneo, mucosas e débito urinário.
- c) A glicose sérica é usualmente menor que 50mg/dl.
- d) Não é indicada a administração de soro fisiológico 0.9% na suspeita de choque desencadeado pelo estado de cetoacidose.
- e) Administração de Bicarbonato de Sódio para pacientes com $\text{pH} < 7.00$ é indicada apenas na síndrome hiperosmolar não cetótica.

8. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O Enfermeiro, ao realizar exame físico dos membros inferiores de uma paciente internada em unidade de clínica médica, observa o sinal da Bandeira, que consiste na menor mobilidade da panturrilha empastada ao se comparar um membro inferior com outro, durante a palpação. Diante do quadro, o enfermeiro comunica o médico, pois esse sinal pode estar relacionado à

- a) trombose venosa profunda.
- b) condromalácia fibular.
- c) tendinopatia necrotizante.
- d) artrose de articulações distais.
- e) retração da fáscia plantar.

9. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Uma enfermeira do Centro Cirúrgico, ao posicionar o paciente na mesa de cirurgia em posição litotômica, enfatizou à Equipe de Enfermagem a importância de alguns cuidados, como uso de uma proteção específica, como cobertura adesiva ou coxin de viscoelástico, pois essa posição oferece, principalmente, maior risco de complicações devido

- a) à hiperextensão de articulações dos punhos.
- b) ao cisalhamento em região torácica.
- c) à compressão da placa de dispersão na região da panturrilha.
- d) ao atrito em região cervical.
- e) à pressão nas regiões sacra e lombar.

10. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A seleção de uma Teoria de Enfermagem funciona como um alicerce estrutural para a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Nesse sentido, é correto afirmar que a teoria de Dorothea Orem é conhecida como

- Teoria de Enfermagem das Necessidades Humanas Básicas.
- Teoria das Relações Interpessoais.
- Teoria do Autocuidado.
- Teoria do Vir-a-ser Humano.
- Teoria do Alcance de Objetivos.

11. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As ações da equipe de enfermagem devem ser pautadas nos domínios da Enfermagem, direcionadas pela identificação/avaliação, diagnóstico e implementação de ações ou intervenções de enfermagem que atendam às Necessidades Humanas Básicas. Nesse contexto, é reconhecido o atendimento

das necessidades humanas básicas, como elementos norteadores da prática da equipe de enfermagem e que se relacionam aos cuidados de enfermagem, em seus três níveis, sendo eles:

- necessidades primárias, secundárias e terciárias.
- necessidades fisiológicas, biológicas e estruturais.
- necessidades mediatas, imediatas e recorrentes.
- necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais.
- necessidades básicas, complexas e complementares.

12. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A Enfermagem dispõe de vários sistemas de classificação, cujo desenvolvimento

está relacionado a alguma fase do Processo de Enfermagem. Dentre os sistemas de classificação, também conhecidos como taxonomias, um dos mais conhecidos e utilizados é

- a Mediação de Análise de Dados (MAD).
- a Classificação e Protocolos de Assistência (CPA).
- o Sistema de Informação de Registros de Enfermagem (SISENF).
- a Classificação e Enfermagem Holística (CEH).
- a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC).

13. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Consideradas as legislações do Conselho Federal de Enfermagem, sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), é correto afirmar que a SAE organiza o trabalho profissional quanto _____, _____ e _____, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem.

- às teorias de enfermagem / à produção científica / à legalidade
- ao marco conceitual / às taxonomias / à legislação
- ao método / ao pessoal / aos instrumentos
- ao histórico de Enfermagem / à avaliação / à implementação
- aos objetivos / ao delineamento / à qualidade

14. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente sexo masculino, 60 anos, está internado na clínica médica com quadro de DPOC. A Enfermeira do setor realizou o diagnóstico de enfermagem: *Troca de gases prejudicada evidenciada por batimento de asas de nariz, relacionado a desequilíbrio na relação ventilação perfusão*. Com base nesse diagnóstico, uma das intervenções mais adequadas pode ser

- estado respiratório: troca de gases.
- controle da pressão sobre áreas do corpo.
- monitorização respiratória.
- habilidades de interação social.
- equilíbrio de líquidos.

15. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No dimensionamento dos profissionais de enfermagem, o percentual a ser acrescentado ao quantitativo de profissionais, para assegurar a cobertura de férias e ausências não previstas, é

- a) o constante de marinho.
- b) o índice de segurança técnica.
- c) o total de horas de enfermagem.
- d) a taxa de absenteísmo.
- e) o coeficiente de Martins.

16. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Na prática do gerenciamento, o enfermeiro, como coordenador e articulador do processo de cuidar, utiliza bases ideológicas e teóricas da administração clássica e a prática de gerenciamento de recursos. São eixos da gerência contemporânea de enfermagem, EXCETO

- a) integralidade.
- b) acolhimento.
- c) classificação de risco e grau de dependência.
- d) clínica centrada na atenção hospitalar e no profissional.
- e) resolutividade.

17. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre o processo de acreditação hospitalar, assinale a alternativa correta.

- a) O processo de acreditação é um método de consenso, racionalização e ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e principalmente de educação permanente dos seus profissionais.
- b) O método de avaliação tem caráter fiscalizatório e visa, essencialmente, verificar situações que possam colocar em risco a segurança do paciente.
- c) Para avaliar a qualidade assistencial da Organização Prestadora de Serviços Hospitalares, é utilizado um instrumento de auditoria interna, individual para cada local.
- d) São oito níveis de acreditação, sendo que o nível oito refere-se ao serviço com acreditação plena e princípio de gestão.
- e) A certificação, após ser concedida e atender a critérios de gestão e estruturais, é válida por um período de cinco anos.

18. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É um instrumento útil para o planejamento da assistência de enfermagem.
 - () É efetivamente o processo que valida a avaliação da qualidade e as relações de trabalho.
 - () É importante para mensurar questões subjetivas que toda prática de saúde envolve.
 - () Relaciona-se ao dimensionamento de recursos humanos e materiais e para a distribuição das atividades entre os membros da equipe de enfermagem, conforme a capacitação de cada membro e gravidade do paciente.
- a) V – V – V – V.
 - b) F – V – V – F.
 - c) V – F – F – V.
 - d) F – F – V – V.
 - e) V – V – F – F.

19. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Um paciente do sexo masculino, de 45 anos, internado em clínica médica, foi classificado, de acordo com o Sistema de Classificação de Pacientes, como cuidados mínimos, o que pode ser entendido como

- a) cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas fisicamente autossuficientes quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.
- b) cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência das ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.
- c) cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, porém com total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.
- d) cuidados a pacientes graves, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.
- e) cuidados a pacientes crônicos, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.

20. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O processo de auditoria exige pessoal devidamente credenciado com certas características de eficiência e desempenho. Em relação à natureza, a auditoria pode ser _____ e _____. No primeiro caso, realiza-se em períodos certos, com objetivos regulares de comprovação. No segundo, atende a uma necessidade do momento.

- a) qualitativa / quantitativa
- b) básica / integral
- c) retrospectiva / introspectiva
- d) primária / secundária
- e) normal / especial

21. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No que se refere ao registro dos profissionais de Enfermagem no prontuário do paciente, quando a instituição/serviço de saúde adota o sistema de registro eletrônico, a tecnologia que permite garantir a integridade e a autenticidade de arquivos eletrônicos, podendo ser análoga à assinatura física em papel, é a assinatura

- a) eletrônica.
- b) digital.
- c) escâner.
- d) extensiva.
- e) diferencial.

22. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O registro no prontuário do cliente (pessoa, família ou coletividade) deve ser estruturado a partir de um resumo mínimo de dados e o uso das terminologias de enfermagem. Em relação a esse registro, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É fonte de informação entre os profissionais da equipe multiprofissional.
- b) Embora não se constitua em exigência legal, é prova do atendimento prestado.
- c) Fornece subsídios para a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional.
- d) Permite auditoria da assistência prestada e subsidia a análise de custos para o pagamento dos serviços oferecidos à clientela.
- e) Contribui para as atividades de pesquisa e educação em saúde.

Prova Comentada
Prefeitura do do Recife - 2020
Enfermeiro 30h Diarista

1. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Na emergência de um hospital, dá entrada uma paciente de 2 anos de idade, acompanhada por seu responsável. No exame físico, constatam-se queimaduras no rosto, parte do tronco anterior e membros superiores, além de epiderme e parte da derme com a presença de bolhas ou flictenas. É correto afirmar que essa paciente apresenta queimadura de

- a) segundo grau.
- b) terceiro grau.
- c) primeiro e segundo grau.
- d) primeiro grau.
- e) segundo e terceiro grau.

2. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Um paciente de 25 anos chegou à unidade de urgência e emergência com queimaduras nos membros superiores, inferiores, cabeça e pescoço. Segundo a regra dos nove, criada por Wallace e Pulaski, a qual considera a extensão atingida para estimar a Área de Superfície Corporal (ASC) lesada, assinale a alternativa que corresponda ao valor do segmento corporal.

- a) 18% para cada membro superior, 18% para cada membro inferior e 9% cabeça e pescoço.
- b) 9% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 18% cabeça e pescoço.
- c) 18% para cabeça e pescoço, 9% para cada membro inferior e 18% para cada membro superior.
- d) 18% para cada membro inferior, 18% para cada membro superior e 18% para cabeça e pescoço.
- e) 18% para cada membro inferior, 9% para cada membro superior e 9% para cabeça e pescoço.

3. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente de 36 anos, sexo feminino, procura a unidade de saúde com queixas de formigamento, dor e vermelhidão no membro inferior direito. Após exames sanguíneos e de imagem, a paciente recebe um diagnóstico médico de Trombose Venosa Profunda em membro inferior direito. Diante do exposto, assinale a alternativa que corresponde à complicação que apresenta alto índice de mortalidade em casos como o relatado.

- a) Insuficiência venosa crônica.
- b) Embolia pulmonar.
- c) Eczema.
- d) Mudanças na pele.
- e) Dor acompanhada de varizes.

4. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As infecções relacionadas à assistência à saúde continuam a se apresentar como um grave problema de saúde pública no país, aumentando a morbidade e a mortalidade entre os pacientes, além de elevar os custos hospitalares. A higienização das mãos é considerada a medida de maior impacto e comprovada eficácia na prevenção das infecções, uma vez que impede a transmissão cruzada de microrganismos. Estudos mostram que uma maior adesão às práticas de higienização das mãos está associada a uma redução nas taxas das infecções em serviços de saúde. O conceito das “Cinco indicações” engloba as recomendações da OMS para a higienização das mãos “Antes de contato com o paciente”, “Antes de realizar procedimentos assépticos”, “Após risco de exposição a fluidos corporais”, “Após contato com o paciente” e “Após contato com as áreas próximas ao paciente”. Diante do exposto, a indicação “Antes de realizar procedimento asséptico” engloba várias situações, EXCETO:

- a) contato com membrana mucosa.
- b) gestos de cortesia e conforto.
- c) contato com pele não intacta.
- d) contato com dispositivos invasivos.
- e) preparo de medicamento.

5. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. A higiene das mãos tem como finalidade remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos. A higienização simples das mãos deve ter duração de _____ a _____ segundos.

- a) 20 / 30
- b) 40 / 60
- c) 30 / 40
- d) 40 / 50
- e) 50 / 60

6. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A RDC nº 222, de 28 de março de 2018, regulamenta

- a) os produtos para saúde.
- b) o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
- c) a segurança do paciente em serviços de saúde.
- d) as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
- e) as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

7. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Segundo a RDC ANVISA nº 306/04, o gerenciamento dos RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) consiste em um conjunto de procedimentos planejados e implementados, a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar a estes um manejo seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, além da preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente. Considerando a RDC nº 306/04, assinale a alternativa correta.

- a) Um acondicionamento inadequado compromete a segurança do processo e o encarece. Recipientes inadequados ou improvisados (pouco resistentes, mal fechados ou muito pesados) construídos com materiais sem a devida proteção aumentam o risco de acidentes de trabalho. Os resíduos não devem ultrapassar 1/3 do volume dos recipientes.
- b) Não há responsabilização do gerador após a disposição final do resíduo, posto que o destinatário, ao assumir a carga, solidariza-se com o gerador e assim permanece enquanto possível a identificação do resíduo.
- c) O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, correspondendo somente às etapas de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento e transporte.
- d) A RDC ANVISA nº 306/04 não se aplica a fontes radioativas seladas que devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN –, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental.
- e) Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto necessitam de tampa para vedação, devendo os resíduos serem recolhidos imediatamente após o término dos procedimentos.

8. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) No que se refere à prevenção e ao controle de infecções hospitalares, são medidas essenciais diante de doenças transmitidas por aerossóis, como no caso da Tuberculose, as seguintes, EXCETO

- a) quarto privativo com pressão negativa.
- b) uso de máscara cirúrgica no paciente em caso de necessidade de transporte.
- c) uso de máscara específica (PFF2 ou N95) pelo profissional de saúde ao entrar no quarto.
- d) restringir e orientar visitas.
- e) a utilização de luvas e aventais (estéreis) pelos profissionais para realizar procedimentos no paciente.

9. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) As infecções hospitalares são um grave problema nas Unidades de Saúde. Os artigos/materiais usados na assistência ao paciente são veículos de transmissão de microrganismos, por isso a proteção anti-infecciosa é necessária para romper esse ciclo de transmissão. Nesse contexto, os artigos são classificados de acordo com o risco e potencial de contaminação em críticos, semicríticos e não críticos. Assinale a alternativa que apresenta artigos semicríticos.

- a) Cânula endotraqueal, equipamento respiratório, sonda nasogástrica, agulhas.
- b) Agulhas, cateteres intravenosos, equipamento respiratório, sonda nasogástrica.
- c) Cânula endotraqueal, equipamento respiratório, espéculo vaginal, sonda nasogástrica.
- d) Equipamento respiratório, materiais de implante, cateteres intravenosos, espéculo vaginal.
- e) Estetoscópios, bacias, equipamento respiratório, agulhas.

10. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em conformidade com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, sobre as Boas Práticas para Processamento de Produtos para a Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção.
- b) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
- c) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.
- d) Produtos para saúde classificados como não críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
- e) O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa, passíveis de processamento.

11. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) O sistema de climatização da área de limpeza da Central de Material e Esterilização (CME) Classe II e da empresa processadora, em conformidade com a RDC 15, de 15 de março de 2012, deve manter a temperatura ambiente entre

- a) 18º e 22º C.
- b) 20º e 22º C.
- c) 16º e 22º C.
- d) 19º e 20º C.
- e) 18º e 21º C.

12. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em conformidade com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, foi lançado o Segundo Desafio Global para a Segurança do paciente que dirige a atenção para os fundamentos e práticas da segurança cirúrgica e tem como objetivo aumentar os padrões de qualidade almejados em serviços de saúde de qualquer lugar do mundo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as ações propostas por esse Segundo Desafio Global – Cirurgias Seguras Salvam Vidas.

- a) Higiene das mãos, administração segura de injetáveis, equipamentos seguros, procedimentos clínicos seguros.
- b) Administração segura de imunobiológicos, segurança da água, saneamento básico e manejo de resíduos.
- c) Prevenção de infecção de sítio cirúrgico, anestesia segura, equipes cirúrgicas seguras, indicadores da assistência cirúrgica.
- d) Medicação segura, higiene das mãos, procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros, administração segura de injetáveis e de imunobiológicos.
- e) Procedimentos clínicos seguros, administração segura de injetáveis e de imunobiológicos, medicação segura.

13. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Sobre os cuidados ao paciente no pré-operatório, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. () No pré-operatório, é realizada uma entrevista, histórico preliminar. () Iniciam-se com a admissão do paciente na unidade de cuidado pós-anestésica e terminam com a evolução de acompanhamento na unidade clínica. () São verificados exames pré-operatórios.

- a) V – F – F.
- b) V – F – V.
- c) F – F – V.
- d) F – V – V.
- e) F – V – F.

14. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente de 35 anos, sexo feminino, procurou a unidade de saúde com sintomas de formigamento nos pés e mãos, visão embaçada e sede constante. Esses sintomas são característicos de

- a) Diabetes Mellitus tipo 2.
- b) Hipertensão.
- c) Hipotireodismo.
- d) Diabetes Mellitus tipo 1.
- e) Hipertireodismo.

15. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Paciente, 65 anos, sexo masculino, diabético e hipertenso, realiza hemodiálise três vezes por semana. Foi internado em uma unidade de saúde devido a uma pneumonia. Dentre os riscos listados pela enfermeira para esse paciente, após uma avaliação através de uma escala, foi constatado o risco de queda. Quanto a essa situação, é correto afirmar que

- a) o paciente é avaliado quanto ao risco de queda a cada 42 horas após sua admissão.
- b) em caso de transferência desse paciente para outro setor, não há necessidade de reavaliação.
- c) crianças <5 anos e idosos >55 são fatores demográficos que contribuem para o risco de queda.
- d) o paciente será apenas orientado quanto ao risco de queda, sem a necessidade de intervenções, pois relatou que nunca sofreu uma queda.
- e) condições de saúde e presença de doenças crônicas são fatores que contribuem para o risco de queda.

16. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A identificação de pacientes em risco para o desenvolvimento de lesão por pressão, por meio da utilização de ferramenta validada, permite a adoção imediata de medidas preventivas. A avaliação de risco deve contemplar os seguintes fatores que predispõem a lesão por pressão, EXCETO

- a) mobilidade.
- b) incontinência.
- c) estado nutricional.
- d) déficit sensitivo.
- e) percepção cognitiva.

17. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A Sondagem Gastrointestinal é a inserção de uma sonda plástica ou de borracha no estômago, duodeno ou intestino que pode ser inserida pela boca, nariz ou parede abdominal. Assinale a alternativa que corresponda a complicações metabólicas em pacientes que recebem nutrientes através de sonda gastrointestinal.

- a) Diarreia, hiperglicemia e desidratação.
- b) Pneumonia por aspiração, desidratação e constipação.
- c) Hiperglicemia, desidratação e azotemia.
- d) Vômito, diarreia e pneumonia por aspiração.
- e) Desidratação, irritação nasofaríngea e náusea.

18. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor da saúde. A metodologia brasileira de acreditação é definida pela ONA – Organização Nacional de Acreditação, cujo certificado contempla

- a) validade de 3 anos para nível 1.
- b) validade de 2 anos para nível 3.
- c) validade de 1 ano para nível 1.
- d) validade de 2 anos para nível 2.
- e) validade de 3 anos para nível 2.

19. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Em concordância com o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, assinale a alternativa correta.

- a) Nível 1: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.
- b) Nível 2: contêm evidências de políticas institucionais de melhoria contínua em termos de: estrutura, novas tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos médicos-sanitários. Evidências objetivas de utilização da tecnologia da informação, disseminação global e sistêmica de rotinas padronizadas e avaliadas com foco na busca da excelência.
- c) Nível 1: contemplam evidências de adoção do planejamento na organização da assistência referentes à documentação, corpo funcional (força de trabalho), treinamento, controle, estatísticas básicas para a tomada de decisão clínica e gerencial, e práticas de auditoria interna.
- d) Nível 3: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.
- e) Nível 2: contemplam o atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada ao cliente, nas especialidades e nos serviços da organização de saúde a ser avaliada, com recursos humanos compatíveis com a complexidade, qualificação adequada (habilitação) dos profissionais e responsável técnico com habilitação correspondente para as áreas de atuação institucional.

20. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Quanto ao dimensionamento de enfermagem para a assistência, assinale a alternativa correta.

- a) Cuidado mínimo: 1 profissional de enfermagem para 4 pacientes.
- b) Cuidado intermediário: 1 profissional de enfermagem para 3 pacientes.
- c) Cuidado de alta dependência: 1 profissional de enfermagem para 2,6.
- d) Cuidado semi-intensivo: 1 profissional de enfermagem para 2,6.
- e) Cuidado intensivo: 1 profissional de enfermagem para 1,33.

21. (Prefeitura do Recife – PE/AOCP/2020) Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como: ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos e outros. Considerando o processo de registros de enfermagem, o que diferencia Anotação de Enfermagem de Evolução de Enfermagem é que, na Evolução de Enfermagem, um dos aspectos considerados

- a) são os dados processados e contextualizados.
- b) são os dados pontuais.
- c) é o registro de uma observação.
- d) é o registro referente a um momento.
- e) são os registros elaborados por toda a equipe de enfermagem.

Gabarito - Enfermeiro 30h Plantonista

1 - B	12 - E
2 - E	13 - C
3 - A	14 - C
4 - C	15 - B
5 - B	16 - D
6 - D	17 - A
7 - B	18 - C
8 - A	19 - A
9 - E	20 - E
10 - C	21 - B
11 - D	22 - B

Gabarito - Enfermeiro 30H Diarista

1 - A	12 - C
2 - E	13 - B
3 - B	14 - A
4 - B	15 - E
5 - B	16 - E
6 - D	17 - C
7 - D	18 - D
8 - E	19 - A
9 - C	20 - E
10 - C	21 - A
11 - A	